



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

**Znak postępowania ZP/PN/6/2016**

Zawiercie, dnia 23 marca 2016 r.

## ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 40 350

Faks: 32 67 21 532

e-mail: [inwestycje@szpitalzawiercie.pl](mailto:inwestycje@szpitalzawiercie.pl)

## WYKONAWCY

### biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) **ZAMAWIAJĄCY** informuje, że zmianie ulega *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia* oraz *Ogłoszenie o zamówieniu* opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych **Numer ogłoszenia: 24755 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016** zmienione *Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia* opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych **Numer ogłoszenia: 27895 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016** zmienione *Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia* opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych **Numer ogłoszenia 30105 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016** w następującym zakresie:

1. Zamawiający aktualizuje treść Załącznika nr 1.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 4, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
2. Zamawiający tworzy dodatkowy Załącznik nr 1.6. do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 6, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.
3. Zamawiający tworzy dodatkowy Załącznik nr 1.7. do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 7, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego pisma.
4. Zamawiający tworzy dodatkowy Załącznik nr 1.8. do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 8, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego pisma.
5. Zmianie ulega punkt III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 5 pakietów.

- Pakiet Nr 1 ( Skóra, Błony Śluzowe, Rany) - 8 pozycji
- Pakiet Nr 2 (Mycie, Dezynfekcja, Pielęgnacja Rąk) - 7 pozycji
- Pakiet Nr 3 (Mycie Oraz Dezynfekcja Powierzchni) – 11 pozycji
- Pakiet nr 4 (Mycie Oraz Dezynfekcja Narzędzi i wyposażenia Medycznego)



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

- 9 pozycji.
- Pakiet nr 5 - 2 pozycje,
- Pakiet nr 6 – 1 pozycja,
- Pakiet nr 7 – 3 pozycje,
- Pakiet nr 8 – 1 pozycja.

Oferent powinien zapewnić pełny asortyment określony dla danego pakietu, szybką realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt.

**2. Zmianie ulega punkt IX SIWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT** Oznakowanie oferty, kropka czwarta, który otrzymuje brzmienie:

- napis: „Nie otwierać przed dniem 29.03.2016 r. – godz. 12:15 (termin otwarcia ofert)”.

**3. Zmianie ulega punkt X SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** ustęp 1. który otrzymuje brzmienie:

„Składanie ofert. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych /pokój 17/ pawilon D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ulica Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 29.03.2016 r. do godziny 12:00”.

oraz ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pawilonie D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ulica Miodowa 14, 42-400 Zawiercie (pokój nr 17) w dniu 29.03.2016r. o godz. 12:15, w obecności wykonawców, którzy zechcą być obecni na publicznym otwarciu ofert”.

**4. Zmianie ulega punkt XVI SIWZ OTWARCIE OFERT** ustęp 1, który otrzymuje brzmienie:  
**„ Otwarcie ofert.**

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pawilonie D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ulica Miodowa 14, 42-400 Zawiercie (pokój nr 1) w dniu **29.03.2016 r. o godz. 12:15**, w obecności wykonawców, którzy zechcą być obecni na publicznym otwarciu ofert”.

Pozostałe warunki i zapisy *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* pozostają bez zmian.

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Anna PILARCZYK-SPRYCHA

SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU

mgr Anna Pilarczyk-Sprycha

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania ZP/PN/6/2016

Zamieszczono na stronie internetowej





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 23 marca 2016r.

Nazwa Wykonawcy .....  
Adres Wykonawcy .....  
Miejscowość .....

Załącznik Nr 1.4 do SIWZ

## Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 4 (Mycie Oraz Dezynfekcja Narzędzi i wyposażenia Medycznego)

Lp.	Charakterystyka preparatu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa preparatu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środek płuczący i zmiękczający wodę do myjni – dezynfektorów naczyń sanitarnych. Posiadający lekkokwaśne pH 2,2 , lepkość 2 m Pas .Zawierający kwas mlekowy, substancje myjące inhibitory korozji . Opakowanie a 5 l	25					
2.	Alkaliczny preparat myjący do stosowania w myjkach dezynfektorach , nie zawierający środków powierzchniowo-czynnych, węglowodorów, fosforanów i fosfonianów. Skład : krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja termiczna narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych , szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw	12					



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

3.	sztucznych obuwia operacyjnego. Opakowanie a 5l Wyrób medyczny	2							
	Preparat w postaci proszku bez zawartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów). Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spekttrum działania: B, F, V, Tbc* - 30 min B, F, V, Tbc*, S- 6 h (z aktywatorem)* M. Tuberculosis.								
4.	Opakowanie 2kg Aktywator do preparatu myjaco- dezynfekcyjnego narzędzia chirurgiczne. Zawiera kwas fosforowy, Srodek kompatybilny z dezynfektantem z pozycji 20. Poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory. Czasowo zabarwia roztwór Opakowanie 2l	2							
5.	Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: Chlorek	150							

*[Handwritten signatures]*



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

6.	<p>benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia) - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych. Opakowania : 1 L Wyrób medyczny kl. II b "</p>					
	<p>" Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: Chlorek benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia) - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych. Opakowania : 5 L Wyrób medyczny kl. II b</p>	24				





Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

7.	Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierający aldehyd orto-ftalowy, do wielokrotnego stosowania przez 14 dni Nie zawiera aldehydu glutarowego i formaldehydu Spektrum: B,W(HBV, HIV) G, Tbc Szybki czas działania do 5 min Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi posiadającymi Atest PZH Opakowanie jednostkowe 3780 ml. Wyrób medyczny kl. IIb	156					
8.	Paski testowe do pozycji nr 1 opakowanie =60 sztuk	12					
9.	Niskopieniący detergent , zawierający enzymy proteolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko, nie zawierający alkoholi służący do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu, łagodny w działaniu, łatwy do spltukania Czas działania: 1-3 min Opakowanie jednostkowe 1000 ml. Preparat kompatybilny z poz. 1. Wyrób medyczny kl. I	108					
10.	<b>Razem</b>						

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

.....  
czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 23 marca 2016r.

Nazwa Wykonawcy .....

Załącznik Nr 1.6 do SIWZ

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość .....

## Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 6

Lp.	Charakterystyka preparatu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa preparatu
1	Preparat na bazie niejonowych tensydów, kwasów organicznych i nieorganicznych oraz propanolu, o pH 3,1 do mechaniczno-termicznego nabyśczenia i odkamieniania w płuczkach – dezynfektorach Firmy Meiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, sło. Preparat o właściwościach odkamieniających, nabyśczających, zmiękczających, zapobiegający osadzeniu się kamienia kotłowego na czyszczonych powierzchniach -zdolność wiązania jonów Ca 175 mg. Płyn o zapachu zielonego jabłuszka neutralizujący nieprzyjemną woń wydal. Preparat powinien ułatwiać osuszanie mytych wyrobów bez pozostawiania na nich zacieków. Preparat	3	4	5	6	7	8
1.	10						



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, P.N.-N 18001:2004

2.	musi spełniać wymagania stawiane wyrobom medycznym i być przeznaczonym do maszynowego stosowania w myjniach do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, oraz posiadać rekomendację serwisu producenta myjni. Opakowanie kanister 5l.					
2.	<b>Razem</b>					

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

.....  
czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miłodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Załącznik nr 3 do pisma z dnia 23 marca 2016r.

Nazwa Wykonawcy .....

Załącznik Nr 1.7 do SIWZ

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość .....

## Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 7

Lp.	Charakterystyka preparatu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa preparatu
1	2 Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. opakowanie kanister 5l	3	4	5	6	7	8
1.		10					




# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

2.	Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. Maksymalna zawartość P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> w koncentracie wynosi <10 ppm. Gęstość produktu 1,2 g/cm <sup>3</sup> opakowanie kanister 5l	10					
3	Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający fosfoniany, środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. opakowanie kanister 5l	10					
4.	<b>Razem</b>						

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

.....  
czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Załącznik nr 4 do pisma z dnia 23 marca 2016r.

Nazwa Wykonawcy .....

Załącznik Nr 1.8 do SIWZ

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość .....

## Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 8

Lp.	Charakterystyka preparatu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa preparatu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środek deodoryzujący o zapachu lawendowym. Dopuszczony do użytkowania przez producenta DDC Dolphin z maceratorami ULTIMA. Opakowanie 5L kanister. Zawiera 1-5% Chorku Didecyldimetyloamoniowego. Zawiera 1-5% Izopropanolu	12					
2.	<b>Razem</b>						

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

*Georg Technide*  
.....  
czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy