



# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Znak postępowania ZP/PN/6/2016

Zawiercie, dnia 17 marca 2016 r.

## ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 40 350

Faks: 32 67 21 532

e-mail: [inwestycje@szpitalzawiercie.pl](mailto:inwestycje@szpitalzawiercie.pl)

## WYKONAWCY

### biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym ZP/PN/6/2016 na dostawę pn. **Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu** do **ZAMAWIAJĄCEGO** złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* zawierające pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela odpowiednio niżej wymienionych wyjaśnień - odpowiedzi:

### Pytanie nr 1

**Pakiet 4: poz. 2 i 3** : Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pozycji 3 nie została popełniona omyłka. Opis dla wskazanej pozycji powielił się z opisem z pozycji nr. 2 dla preparatu myjącego. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu w pozycji nr 3 chodzi o preparat dezynfekcyjny oraz jaka jest jego charakterystyka. Prosimy również o wydzielenie wskazanych pozycji i utworzenie osobnego pakietu, dzięki czemu do przetargu będą mogli przystąpić bezpośredni dystrybutorzy, co przełoży się na niższe ceny oferowanych preparatów.

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wydziela z Załącznika nr 1.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 4 (Mycie oraz dezynfekcja narzędzi i wyposażenia medycznego) poz. 2 i poz. 3 tworząc dodatkowy Załącznik nr 1.5. do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 5, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

Zmianie ulega Załącznik nr 1.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 4 (Mycie oraz dezynfekcja narzędzi i wyposażenia medycznego), który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.



# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1.4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.  
asortymentowo-cenowy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

## Pytanie nr 2

**Pakiet 4 poz.4:** Czy Zamawiający dopuści preparat zgodny z SIWZ nie zawierający w swoim składzie krzemianów, zawierający fosforany?

Odpowiedź na pytanie nr 2  
Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 3

**Pakiet 4 Poz. 5 :** Czy Zamawiający dopuści bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min., w opakowaniu 2 kg (wiaderko)?

Odpowiedź na pytanie nr 3  
Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 4

**Pakiet 4 poz. 6 :** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny aktywatora, jeżeli zaoferowany w pozycji 5 preparat nie ma takiego wymogu i jest skuteczny wobec prątków gruźlicy oraz sporów?

Odpowiedź na pytanie nr 4  
Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 5

**Pakiet 4 Poz. 7 :** Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny nie zawierający w swoim składzie : chlorku benzalkonium, 2-fenylofenolu?

Odpowiedź na pytanie nr 5  
Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 6

Pakiet 2 poz 1 i 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o statusie produktu biobójczego spełniającego wszystkie wymagania SIWZ na bazie alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę. Wymóg aby preparat zawierał 3 substancje aktywne jest zapisem znacząco ograniczającym konkurencję, a dodatkowo nawet szkodliwym dla samych użytkowników, ponieważ im więcej chemicznych substancji aktywnych działa na skórę rąk tym większe prawdopodobieństwo powstawania mikrourazów oraz jej wysuszenia. Nie ma żadnej przesłanki przemawiającej za takim zapisem, ponieważ proponowany przez nas preparat





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

w równie szybkim czasie wykazuje wymaganą skuteczność mikrobójczą, Tak więc powyższy zapis nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 7

Pakiet 2 poz 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanej w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 8

Pakiet 2 poz 6 i 7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B(EN13727), F(EN13624), Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 9

Pakiet 3 poz 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholu i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561), F(Candida, Aspergillus) (EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie 30 sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne). Posiadającego oświadczenie producenta o możliwości używania na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 10

Pakiet 3 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny tabletek chlorowych na bazie dichloroizocjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych wobec B, Tbc, F, V (Polio i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

chlorku w czasie 15 minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 11

Pakiet 3 poz 3 i 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt z przeliczeniem ilości, przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakterio-bójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 12

Pakiet 3 poz 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i powierzchni sprzętu, narzędzi, wyposażenia (w tym inkubatory), zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakterio-bójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w saszetkach 17,5g (jedna saszetka na jeden litr roztworu roboczego) z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 13

Pakiet 3 poz 6 i 7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie nr 13

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 14

Pakiet 3 poz 6 i 7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro - w 1% stężeniu w czasie 15 minut, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 15

Pakiet 3 poz 8

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny suchych chusteczek do nasączania niskopyłowych do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia.

Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 153 chusteczek o wymiarach 18 x 39 cm i gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 16

**Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6 i poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie etanolu z dodatkiem składników chroniących i pielęgnujących skórę pochodzenia roślinnego typu bisabolol oraz substancji nawilżających np. gliceryna, glicerydy, bez zawartości chlorheksydyny, biguanidu, butan-2-on i pochodnych fenolowych, o szerokim spektrum bójczym : B (EN 13727-30 sek.), pełne grzybobójcze – C. albicans, A. niger (EN 13624 – 30 sek.), Tbc (EN 14348 – 30 sek.), pełne spektrum wirusobójcze EN 14476 – HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Herpes, Corona A H1N1 – 30 sek., higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sek., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Nie, zgodnie z SIWZ.



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

## Pytanie nr 17

### Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w tabletkach do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów na bazie aktywnego chloru, o spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, Adeno), S (Clostridium difficile) w stężeniu 1000 ppm i czasie do 15 min., Clostridium difficile - 10 000 ppm – 15 min., aktywność roztworu roboczego do 72 godzin, konfekcjonowany w op. 200 tabletek x 5g, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Dopuszcza, ale nie wymaga.

## Pytanie nr 18

### Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji powierzchni czy do mycia i dezynfekcji powierzchni?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni.

## Pytanie nr 19

### Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6 i 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia oparty o

- chlorek didecyldimetyloamoniowy
- N-(3-aminopropyl)-N-dodecylo propano-1,3-diamina

spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ o spektrum działania B (EN 13727 – 0,25% - 5 min.), F (EN 13624- C. albicans – 0,25% 15 min.), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes) w 0,25% czasie 5 min. z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 (M. terrae), konfekcjonowany odpowiednio w op. 1L i 5L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, wyrób medyczny kl. IIa ?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 20

### Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki do nasączania, dostarczane w rolkach po 150 szt. chusteczek o wymiarach 16x39 cm i gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 21

Pakiet 3 pozycja 1.

Zamawiający nie wskazał pojemności opakowania produktu, dlatego zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pojemności w tej pozycji.





Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie nr 21  
Zamawiający wymaga pojemności 1 litr.

## Pytanie nr 22

Pakiet 4 pozycja 2 i pozycja 3.

Czy Zamawiający potwierdza poprawność opisu produktu w pozycji 2 i w pozycji 3, jeśli nie, prosimy o skorygowanie zapisów w pozycji 2 i 3.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wydziela z Załącznika nr 1.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 4 (Mycie oraz dezynfekcja narzędzi i wyposażenia medycznego) poz. 2 i poz. 3 tworząc dodatkowy Załącznik nr 1.5. do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 5, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

Zmianie ulega Załącznik nr 1.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 4 (Mycie oraz dezynfekcja narzędzi i wyposażenia medycznego), który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

## Pytanie nr 23

Pakiet 4 poz 9

Prosimy o możliwość zaoferowania preparatu do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierającego aldehyd orto-ftalowy, do wielokrotnego stosowania przez 14 dni. Produkt nie zawiera aldehydu glutarowego i formaldehydu Spektrum: B, W (HBV, HIV) G, Tbc, szybki czas działania do 5 min zakres działania szerszy od wymaganego włącznie ze sporami S EN-13704 oraz wirusy V (vaccinia, BVDV, adeno polio) w czasie do 5min. Możliwość kontroli aktywności roztworu atestowanymi paskami testowymi. Opakowanie jednostkowe 5000 ml z dozownikiem . Ze stosownym przeliczeniem tzn. 118 opakowań

Odpowiedź na pytanie nr 23

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 24

Pakiet 4 poz 10

Prosimy o dopuszczenie pasków w opakowaniach po 25 szt ze stosownym przeliczeniem tzn. 29 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 25

Pakiet 4 poz 11

Prosimy o dopuszczenie preparatu enzymatycznego do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu zawierającego 4 enzymy ( amylaza, proteaza, lipaza, celulaza), detergenty, glikol - stabilizator, inhibitory korozji. Czas działania od 1 - 10 min. W opakowaniu 5L z dozownikiem. Ze stosownym przeliczeniem ilości . Produkt



# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

kompatybilny z produktem dezynfekcyjnym z poz 9. Ze stosownym przeliczeniem tzn. 22 opakowań 5l.

Odpowiedź na pytanie nr 25  
Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 26

Pakiet 4 poz 11

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny koncentratu detergentu z kompleksem enzymatycznym do manualnego mycia sztywnych i giętkich endoskopów oraz wyrobów medycznych. Wykazującego wysoką kompatybilności materiałową oraz bardzo dobre właściwości rozpuszczające zabrudzenia organiczne działającego w czasie do 10 minut. Produkt kompatybilny z produktem dezynfekcyjnym z poz 9.

Odpowiedź na pytanie nr 26  
Nie, zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 27

Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji preparatu o pojemności 75g w spray-u z przeliczeniem wymaganych ilości, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ ?

### Pytanie

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odpowiedź na pytanie nr 27  
Dopuszcza.

## Pytanie nr 28

Pakiet nr 3, poz. 9

Prosimy o informacje czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w pozycji *Kompatybilny z poz 8 trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki ?*

Odpowiedź na pytanie nr 28  
Zamawiający wymaga aby produkt opisany w pakiecie nr 3 w poz. 9 był kompatybilny z produktem opisany w pakiecie nr 3 w poz. 8.

Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* stanowią integralną część *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* prowadzą do zmiany *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* oraz zmiany *Ogłoszenia o zamówieniu* opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych **Numer ogłoszenia: 24755 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016.**

1. Zmianie ulega punkt III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 1, który otrzymuje brzmienie:





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 4 pakiety.

- Pakiet Nr 1 ( Skóra, Błony Śluzowe, Rany) - 8 pozycji
- Pakiet Nr 2 (Mycie, Dezynfekcja, Pielęgnacja Rąk) - 7 pozycji
- Pakiet Nr 3 (Mycie Oraz Dezynfekcja Powierzchni) – 11 pozycji
- Pakiet nr 4 (Mycie Oraz Dezynfekcja Narzędzi i wyposażenia Medycznego)  
- 9 pozycji.
- Pakiet nr 5 - 2 pozycje.

Oferent powinien zapewnić pełny asortyment określony dla danego pakietu, szybką realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt.

2. Zmianie ulega punkt IX SIWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT Oznakowanie oferty, kropka czwarta, który otrzymuje brzmienie:

- napis: „Nie otwierać przed dniem 22.03.2016 r. – godz. 12:15 (termin otwarcia ofert)”.

3. Zmianie ulega punkt X SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ustęp 1. który otrzymuje brzmienie:

„Składanie ofert. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych /pokój 11/ pawilon D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ulica Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 22.03.2016 r. do godziny 12:00”.

oraz ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pawilonie D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ulica Miodowa 14, 42-400 Zawiercie (pokój nr 11) w dniu 22.03.2016r. o godz. 12:15, w obecności wykonawców, którzy zechcą być obecni na publicznym otwarciu ofert”.

4. Zmianie ulega punkt XVI SIWZ OTWARCIE OFERT ustęp 1, który otrzymuje brzmienie:

„ **Otwarcie ofert.**

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pawilonie D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ulica Miodowa 14, 42-400 Zawiercie (pokój nr 1) w dniu **22.03.2016 r. o godz. 12:15**, w obecności wykonawców, którzy zechcą być obecni na publicznym otwarciu ofert”.

Pozostałe warunki i zapisy *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* pozostają bez zmian.


DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Zawierciu  
Anna PILARCZYK-SPRYCHA

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania ZP/PN/6/2016

Zamieszczono na stronie internetowej

J. Ceron



# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
 Regon 27621110 NIP 649-19-18-293  
 Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 17 marca 2016r.

Nazwa Wykonawcy .....

Załącznik Nr 1.4 do SIWZ

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość .....

## Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 5

Lp.	Charakterystyka preparatu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa preparatu
		3	4	5	6	7	8
1.	Środek płuczący i zmiękczający wodę do myjni – dezynfektorów naczyń sanitarnych. Posiadający lekkokwaśne pH 2,2, lepkość 2 m Pas. Zawierający kwas mlekowy, substancje myjące inhibitory korozji. Opakowanie a 5 l	25					
2.	Alkaliczny preparat myjący do stosowania w myjkach dezynfektorach, nie zawierający środków powierzchniowo-czynnych, węglowodorów, fosforanów i fosfonianów. Skład: krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja termiczna narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych obuwia operacyjnego.	12					





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

	<p>Opakowanie a 5l Wyrób medyczny</p>						
3.	<p>Preparat w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów). Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B, F, V, Tbc*, S-6 h (z aktywatorem)* M. Tuberculosis.</p> <p>Opakowanie 2kg</p>	2					
4.	<p>Aktywator do preparatu myjąco-dezynfekcyjnego narzędzia chirurgiczne. Zawiera kwas fosforowy, Srodek kompatybilny z dezynfektantem z pozycji 20. Poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory. Czasowo zabarwia roztwór</p> <p>Opakowanie 2l</p>	2					
5.	<p>Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: Chlorek</p>	150					



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

6.	<p>benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia) - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobojca zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych. Opakowania : 1 L Wyrób medyczny kl. II b "</p>					
	<p>" Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: Chlorek benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia) - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobojca zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych. Opakowania : 5 L Wyrób medyczny kl. II b</p>	24				





Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

## SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU


42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

7.	Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierający aldehyd orto-ftalowy, do wielokrotnego stosowania przez 14 dni Nie zawiera aldehydu glutarowego i formaldehydu Spektrum: B,W(HBV, HIV) G, Tbc Szybki czas działania do 5 min Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi posiadającymi Atest PZH Opakowanie jednostkowe 3780 ml. Wyrób medyczny kl. IIb	156						
8.	Paski testowe do pozycji nr 1 opakowanie =60 sztuk	12						
9.	Niskopieniący detergent , zawierający enzymy proteolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko, nie zawierający alkoholi służący do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu, łagodny w działaniu, łatwy do splukania Czas działania: 1-3 min Opakowanie jednostkowe 1000 ml. Preparat kompatybilny z poz. 1. Wyrób medyczny kl. I	108						
10.	<b>Razem</b>							

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

.....  
czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 17 marca 2016r.

Nazwa Wykonawcy .....

Załącznik Nr 1.5 do SIWZ

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość .....

## Formularz asortymentowo-cenowy Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 5

l p.	Charakterystyka preparatu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa preparatu
1	2 Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Wartość pH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l. Opakowanie: 5 l	3	4	5	6	7	8
1	Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Środek wraz z	36					
1		60					





# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl  
Regon 27621110 NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

3.	kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniemi automatycznymi.						
3.	<b>Razem</b>						

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

.....  
czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*Łoś*