

Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: [szpital@szpitalzawiercie.pl](mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl)  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Zawiercie, dnia 01 lipca 2016r.

Znak postępowania: ZP/BZU/99/2016.

## ZMIANA TRESCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

### WYKONAWCY

### biorący udział w postępowaniu


Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „**Dostawa środków czystościowych do Szpitala Powiatowego w Zawierciu**” zmianie ulega treść zaproszenia do składania ofert cenowych z dnia 01 lipca 2016r. w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 2.2 do zaproszenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego pisma.

Miejsce i termin składania ofert, nie ulega zmianie.

Z-CA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH  
SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU

*Dorota Suchy*



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: [szpital@szpitalzawiercie.pl](mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl)  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Znak postępowania: ZP/BZU/99/2016

Załącznik nr 2.2.

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

Data: .....  
Nazwa Wykonawcy .....  
Siedziba Wykonawcy .....

## Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2

Lp.	OPIS PRODUKTU	Stężenie roztworu roboczego	Pojemność	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	Szacunkowe zużycie roczne	Razem netto (PLN) - roczne	Razem brutto (PLN) - roczne
1	Profesjonalny środek myjąco-nabłyszczający na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów do pielęgnacji wszelkich posadzek wodoodpornych. Antypoślizgowy. Substancja czynna alkilopoliiglikozyd 1-5%. Preparat stosowany w rozcieńczeniu od 100-200ml/ 10L wody. Barwa zielona bez zanieczyszczeń. PH koncentratu wynosi 8, gęstość 0,98-1,00 g/cm3 Preparat kompatybilny z powłoką opisaną w pakiecie 2.	2,0%	5L			160		
2	Skoncentrowany preparat o bardzo dobrych właściwościach czyszczących przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni. W niskich stężeniach może być stosowany do bieżącego mycia i zabezpieczenia przed ponownym osadzeniem się brudu. Skład: p-kumenosulfonian sodu 1-3%, wodorotlenek sodu 01,-1%, etoksylowane alkohole <5%. Środek do zastosowań profesjonalnych w kolorze żółtym. Wartość pH ok. 12. Gęstość 1,05-1,10 g/cm3. Rozpuszczalność w wodzie całkowita. Preparat stosowany w rozcieńczeniu 25-300 ml/ 10L wody w zależności od stopnia zabrudzenia	1,0%	1L			240		
3	Skoncentrowany preparat o bardzo dobrych właściwościach czyszczących przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni. W niskich stężeniach może być stosowany do bieżącego mycia i zabezpieczenia przed ponownym osadzeniem się brudu. Skład: p-kumenosulfonian sodu 1-3%, wodorotlenek sodu 01,-1%, etoksylowane alkohole	0,5%	5L			240		



Szpital  
Powiatowy  
w Zawierciu

## SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: [szpital@szpitalzawiercie.pl](mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl)  
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293  
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

	<5%. Środek do zastosowań profesjonalnych w kolorze żółtym. Wartość pH ok. 12. Gęstość 1,05-1,10 g/cm <sup>3</sup> . Rozpuszczalność w wodzie całkowita. Preparat stosowany od 25 do 300ml/ 10L wody w zależności od stopnia zabrudzenia.								
4	Skoncentrowany preparat do czyszczenia lusterek, okien, powierzchni szklanych i powierzchni szklanych, kafelek oraz glazury. Preparat do zastosowań profesjonalnych oparty na 1-metoksy-2ol, alkoholu izopropylowym, 2-butoksyetanolu. Środek posiada pH 4 oraz gęstość 0,96-1,00. Ciecz koloru niebieskiego. Preparat stosowany w rozcieńczeniu 25-100ml/10L wody	0,5%	5L	60					
5	Profesjonalny wypełniacz na bazie poliuretanów do zabezpieczania posadzek betonowych, kamiennych, lastrico, PVC i innych. Służy jako permanentna powłoka ochronna lub jako grunt przed położeniem warstw wysokopolietylenowych. Jest ekstremalnie odporny na działanie środków chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Preparat zawiera polimery akrylowe, polimery poliuretanowe, rozpuszczalniki, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, konserwanty. Ph środka 9, gęstość 1,02-1,05 g/cm <sup>3</sup> .	gotowy roztwór	10L	1					

miejscowość i data

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika