

KARTA WYPOSAŻENIA

Podstawą dostawy mebli i wyposażenia są załączone rysunki o charakterze poglądowym. Wymiary mebli należy dostosować do aranżacji pomieszczeń i podlegają weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Proponowane przez Wykonawcę wyposażenie jak i kolorystyka wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przyjęte wyposażenie oraz wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, **rok produkcji 2020/2021r.**, nierekondycjonowane, nie powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie ich oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz posiadające instrukcję obsługi w języku polskim. Należy wykonać niezbędne przyłącza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Wymiary wyposażenia podano orientacyjnie w celu określenia „chłonności” powierzchni ich lokalizacji.

Numer pomieszczenia: **1**
Powierzchnia w m² : **47,00m2**

Nazwa pomieszczenia:
SALA SZKOŁY RODZENIA

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	Biurko	1	
2	Fotel biurowy obrotowy	1	W POSIADANIU INWESTORA
3	Zestaw komputerowy	1	W POSIADANIU INWESTORA
4	Telewizor/monitor 85” (4K, UHD, HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB-multimedia)	1	
5	Szafa dwudrzwiowa, wysoka	3	
6	Krzeseła konferencyjne z pulpitem (możliwość składowania w pionie)	30	W POSIADANIU INWESTORA
7	Przewijaki	6	W POSIADANIU INWESTORA
8	Zabudowa meblowa z wanienką do higieny noworodka i umywalką oraz baterie ; dł. zabudowy 200cm	1	
9	Rolety zaciemniające	4	Ręczne, podgumowane
10	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
11	Dozownik mydła	1	
12	Podajnik papierowych ręczników	1	
13	Kosz na odpady	2	
14	Lustro	1	
15	Chusta z zawieszem sufitowym do ćwiczeń porodowych	1	W POSIADANIU INWESTORA

Numer pomieszczenia: **2**
Powierzchnia w m² : **7,60**

Nazwa pomieszczenia:
MAGAZYN

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	Regał na udogodnienia (obciążenie każdej półki 80kg)	2	
2	Siatka do przechowywania piłek	1	W POSIADANIU INWESTORA
3	Piłki / worki sako	6	W POSIADANIU INWESTORA

KARTA WYPOSAŻENIA

4	Fantomy dziecięce	6	W POSIADANIU INWESTORA
5	Materace	6	W POSIADANIU INWESTORA

Numer pomieszczenia: **3**
Powierzchnia w m² : **9,95**

Nazwa pomieszczenia:
PRZEDSIONEK

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	Szafka podwójna depozytowa	5	
2	Kosz na odpady	1	
3	Stojak na parasole	1	W POSIADANIU INWESTORA

Numer pomieszczenia: **4**
Powierzchnia w m² : **12,05**

Nazwa pomieszczenia:
SZATNIA

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	Szafka podwójna depozytowa	10	
2	Kosz na odpady	1	

Numer pomieszczenia: **5**
Powierzchnia w m² : **4,05**

Nazwa pomieszczenia:
TOALETA

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	Miska ustępowa podwieszana, ceramiczna z deską sedesową i spłuczką podtynkową z przyciskiem spłukującym 3/6l	1	
2	Szczotka wc	1	
3	Podajnik papieru toaletowego	1	
4	Uchwyt ścienny, prosty dł. 50cm	2	
5	Kosz na odpady	1	
6	Umywalka ścienna , ceramiczna z syfonem podtynkowym, baterią łokciową	1	
7	Lustro uchylne	1	
8	Dozownik mydła	1	
9	Dozownik płynu dezynfekującego	1	
10	Podajnik ręczników papierowych	1	
11	Wieszak ścienny	1	

„**W POSIADANIU INWESTORA**” - wpis w uwagach oznacza pozycję, która nie dotyczy Wykonawcy i w związku z tym nie jest On zobowiązany do jej kupna, dostarczenia czy jej montażu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

Zabudowa meblowa:

Zabudowa meblowa wykonana z płyt meblowych wiórowych trójwarstwowych melaminowanych spełniających normę DIN 68765, nierozprzestrzeniających ognia. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości min.18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 30 mm. Obrzeża płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Ściany tylne wpuszczane o grubości 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atest higieniczny (klasa higieniczności co najmniej E1).

Wszystkie drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty meblowe metalowe bez ostrych krawędzi lub wpuszczane w płytę frontu; Zawiasy frontów typu puszkowego. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe mające możliwość pełnego wysuwu oraz posiadające blokadę przypadkowego wysuwu i wypadnięcia. Nóżki mebli o wysokości około 10-12 cm z możliwością regulacji i poziomowania zabezpieczone przed zarysowywaniem okładziny podłogowej. Nóżki wykonane ze stali nierdzewnej szczotowanej.

- Korpusy, blaty robocze i fronty – melamina do uzgodnienia z Zamawiającym

Biurka wykonane z płyty meblowej wiórowej trójwarstwowej melaminowanej spełniającej normę DIN 68765. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 25 mm. Obrzeża płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Ściany tylne wpuszczane o grubości 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atest higieniczny (klasa higieniczności co najmniej E1). Blat roboczy biurka wyposażony w przepust kablowy wykonywany przy montażu we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego, posiadający zabezpieczające gniazdo plastikowe w kolorze płyty meblowej. Płyty boczne jako nogi biurek zabezpieczone plastikowymi stopkami;

- Korpusy, blaty robocze i fronty – melamina do uzgodnienia z Zamawiającym