

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
EUZ/DTT/3/2022

1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi obsługi technicznej generatora dwutlenku chloru EUROCLEAN OXCL- 01, (wodomierz impulsowy, punkt dozowania, punkt poboru wody) polegającej na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi technicznej generatora dwutlenku chloru EUROCLEAN OXCL- 01 zgodnie z załącznikiem nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy/ Opis przedmiotu zamówienia.

Usługa polega na wykonaniu:

- a) 4 przeglądów w roku (regularnie co 3 miesiące),
- b) nieodpłatną dostawę i uzupełnianie środków chemicznych,
- c) nadzorowanie przez osoby uprawnione pracy urządzenia,
- d) sporządzanie raportów o stanie zużycia chemikaliów oraz o pracach serwisowych,
- e) czyszczenie generatora dwutlenku chloru,
- f) pomiar zawartości stężenia ClO₂ w wodzie,
- g) możliwość wymiany, uzupełnienia złoża węgla aktywnego,
- h) regulacja i kalibracja systemu,
- i) dojazd techników serwisowych.
- j) robocizna związana z wymianą części zapasowych

3. Termin realizacji zamówienia

Na okres 3 lat od daty zawarcia umowy.

4. Warunki płatności

Za każdy wykonany przegląd (1 raz na kwartał) 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

5. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń

W celu spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga doświadczenia oferenta w ww. obszarze. Ponadto należy załączyć aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS lub CEIDG- należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Jeśli Wykonawca nie złoży dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy ich złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub udzielenie wyjaśnień nie wyjaśni wątpliwości, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

7. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.:

a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

8. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

9. Sposób przygotowania oferty

Ofertę, sporządzoną na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 wraz z kompletem załączników należy umieścić w trwale zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem:

Dotyczy postępowania EUZ/DTT/3/2022 o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi obsługi technicznej generatora dwutlenku chloru

lub

skan wyżej wskazanych dokumentów przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@szpitalzawiercie.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu EUZ/DTT/3/2022 na świadczenie usługi obsługi technicznej generatora dwutlenku chloru”

10. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.01.2022 do godziny 10.00 w:

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

Dział Techniczny, tel. 32 67 40 372

lub

na adres poczty elektronicznej techniczny@szpitalzawiercie.pl

11. Miejsce i termin otwarcia ofert

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

Dział Techniczny

08.01.2022 r., godzina 10.30

12. Pytania od Wykonawców

Ewentualne pytania należy kierować pod adresem e-mail techniczny@szpitalzawiercie.pl do 07.01.2022 r. do godziny 13.00. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzawiercie.pl.

13. Oferta winna zawierać

- a. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- b. załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia
- c. załącznik nr 3 – wzór umowy- zaparafowany
- d. aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS lub CEIDG- należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Zawierciu; 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14; tel. 32 67 40 350. Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu www.szpitalzawiercie.pl, w zakładce "Klauzula Obowiązku Informacyjnego"
- b. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu jest Pan Tomasz Ślusarczyk, którego dane do kontaktu są następujące: iod@szpitalzawiercie.pl, telefon: 502 185 693
- c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp;
- e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczny z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, tj. w celach realizacji wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym zaproszenia do składania ofert;
- g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Państwa danych osobowych***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

15. Postępowanie może być unieważnione na każdym etapie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

załącznik 1 – Formularz ofertowy

załącznik 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia

załącznik 3 – Wzór umowy

ZŁB DYREKTORA SZPITALA
SZPITALA
mgr inż. Iwona Sroga

.....
Data i podpis

05.07.2022

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania ani zmianą postanowień umowy zawieranej w wyniku tego postępowania.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

***zamawiający zastrzega, że jeżeli skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych lub prawa sprzeciwu uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny oferty lub oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zdolności Wykonawcy do należytego wykonania umowy lub wyboru oferty lub na zawarcie umowy w wyniku postępowania, to skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.